



Hi-tech system
FULL 2833K



Full è il sistema studiato per esaltare l'eleganza delle tende arricciate e la bellezza di strati di tessuto sovrapposti.

Le tende arricciate possono essere realizzate in qualsiasi tipo di tessuto, non vi sono limitazioni né di peso né di tipologia, pertanto le possibilità d'arredo e creative risultano essere illimitate.

L'incontro tra Full e Kover dà vita ad un'idea di tendaggio allo stesso tempo innovativa ed evergreen. L'ampia gamma di rifiniture che contraddistinguono il Kover e la possibilità di rivestimenti in tessuto, similpelle e TNT, arricchiscono il più semplice Full di creatività e modernità.



Full is a system designed to enhance the elegance of draped curtains and the beauty of several overlapped fabrics. Draped curtains can be realized with any type of fabric, no weight or type limit, decoration possibilities are therefore unlimited.

The union between Light Full and Kover gives life to an evergreen but innovative curtain. Thanks to the wide range of finishing and to the possibility of covering the profile KOVER with any type of fabric, leatherette and TNT, the Light Full becomes more stylish and modern.



Full est le système conçu pour améliorer l'élégance des rideaux enroulés et la beauté des couches de tissu qui se chevauchent.

Les rideaux drapés peuvent être faits dans n'importe quel type de tissu, il n'y a aucune restriction de poids ou de type, ainsi les possibilités d'ameublement et de création sont illimitées.

La rencontre entre Full et Kover donne lieu à une idée de drapé à la fois innovante et à feuilles persistantes. La large gamme de finitions qui distinguent le Kover et la possibilité de tissus, de cuir et de revêtements TNT, enrichissent le plus simple Plein de créativité et de modernité.

SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIAE A TRE CANALI CON FASCIA KOVER**Three-way flat system for draped curtains with valance Kover****Système plat pour rideaux drapes sur trois canaux avec bande decorative Kover****Utilizzo**

- Sistema per tende arricciate a tre canali con fascia decorativa Kover
- Azionamento a corde e a strappo
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Apertura tende su canali indipendenti: centrale, laterale e simmetrica; oppure doppia tenda a incrocio (totale o parziale) con comando unico
- Il sistema è indicato per installazioni a soffitto o a parete
- Il sistema di scorrimento delle corde è situato in canali indipendenti e paralleli
- Lo scorrimento è garantito da scorrevoli con rotelle autolubrificanti

Use

- Three-way flat system for draped curtains with valance Kover
- Hand or cord operation
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- Opening can be: central, lateral, multiple or asymmetrical
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- The cords sliding into independent channels allow to realize big radius curves for arched ceilings
- Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders

Utilisations

- Un système de rideau drapé à trois canaux avec la bande decorative Kover
- Entraînement par cordes et manuel
- Convient pour rideaux de largeur maximale cm. 600
- Ouverture centrale, latérale, multiple ou asymétrique du rideau d'aliét
- Le système convient pour installation au plafond et au mur
- Le système de glissement de chaîne est situé dans des canaux indépendants et parallèles
- La glissade est garantie en glissant avec des roues autolubrificantes

SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIATE A TRE CANALI CON FASCIA KOVER**Three-way flat system for draped curtains with valance Kover****Système plat pour rideaux drapes sur trois canaux avec bande decorative Kover****■ ■ Caratteristiche tecniche**

- Profili in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni Full mm. 11x132
- Canale di scorrimento mm. 6
- Dimensioni Kover mm. 9x100
- Tappo terminale in acetalica antiurto
- Colori disponibili Full:
 - ◆ verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
- Finiture disponibili Kover:
 - ◆ Bianco col 101 / Tortora col 118: verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Satinato col 103: ossidazione argento satinato
 - ◆ Noce col 140/ Castagno col 142 / Acero 146: sublimato effetto legno rivestito con vernice di protezione
- Carrucole in acetalica antiurto con perni in acciaio
- Guidatiro in acetalica con rotelle autolubrificanti e sormonto in acciaio da cm. 8
- Accessori in acetalica autolubrificante
- Optional: Scorrevoli per bande laterali in acetalica autolubrificante
- Optional: Sistema di illuminazione LED
- Optional: Accessori per rivestimento con tessuti, similpelle e TNT

■ ■ Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size Full mm. 11x132
- Sliding channel mm. 6
- Size Kover mm. 9x100
- Decorative endcaps of shockproof ABS
- Available colours FULL:
 - ◆ Powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
- Available finishing KOVER:
 - ◆ White col 101/Ivory col 110/Grey Beige col 118: Powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Satinized col 103: satinized silver oxidation
 - ◆ Walnut col 140/ Chestnut col 142 / Maple wood col 146: sublimated wooden effect, coated with protection paint.
- Pulleys in acetalic resin with steel pins
- Cord-slide in acetalic resin with self-lubricating rollers and 8cm steel overlap
- Accessories in self-lubricating acetal resin
- Optional: Sliders for lateral curtains of self-lubricating acetalic resin
- Optional: LED illumination system
- Optional: Accessories for clothing the profile with fabrics, Lethe-rette and TNT

■ ■ Spécifications

- Profils en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 11x132
- Canal de glissement mm. 6
- Taille Kover mm. 9x100
- Capuchon terminal en acétalica de choc
- Couleurs disponibles complets:
 - ◆ peinture en poudre à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
- Kover finitions disponibles:
 - ◆ Blanc avec 101 / Tortora avec 118: Peinture en poudre à base de VEester approuvée par QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Satin avec 103: oxydation de satin argent
 - ◆ Noyer à 140/ Châtaignier au 142 / Érable 146: effet bois sublimé recouvert de peinture protectrice
- Carrucies d'acétalc de choc avec des goupilles en acier
- Guide latéral avec roues auto-lubrifiantes et un affleurement en acier par cm. 8
- Accessoires acétaliques autolubrifiants
- Facultatif : Glissières de bande latérale adhésive
- Autolubrification
- Facultatif : Système d'éclairage LED
- Facultatif : Accessoires pour revêtement avec tissus, cuirs et TNT

Colori

colours / couleurs

Full


 101 Bianco / White / Blanc

Kover

 101 Bianco / White / Blanc

 118 Tortora / Grey Beige / Tortora

 103 Satinato argento / Satinized silver / Satin argent

 140 Noce / Walnut / Noyer

 142 Castagno / Chestnut / Châtaignier



 146 Acero / Maple wood / Érable

Misure profili

profiles sizes / mesures des profils


Profilo FULL

Profilo KOVER



Portata

maximum load / gamme



Scivoli e scorrevoli

sliders / glisseurs

Art.3144

Art. 2719- 3242





Soluzioni di utilizzo

Application solutions / Solutions d'emploi

D



P



Optional




Accessori per rivestimento /
Accessories for clothing the
profile / Accessoires pour
revêtement

Illuminazione LED / LED illumi-
nation / Éclairage LED




Schema aperture

Opening examples / exemple d'ouverture




ONDA wave / onde




Installazioni fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2784


Installazione a parete / wall fixing / au mur



Art.2713+2714+2785





Art. 2721+2725/15+2785



Art.2721+2714+2785

Esploso

exploded view / vue éclatée





TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



#riloxitalia