



*Hi-tech system*  
**FULL 2834STK**



Full è il sistema studiato per esaltare l'eleganza delle tende arriciate e la bellezza di strati di tessuto sovrapposti.

Le tende arriciate possono essere realizzate in qualsiasi tipo di tessuto, non vi sono limitazioni né di peso né di tipologia, pertanto le possibilità d'arredo e creative risultano essere illimitate.

L'incontro tra Full e Kover dà vita ad un'idea di tendaggio allo stesso tempo innovativa ed evergreen. L'ampia gamma di rifiniture che contraddistinguono il Kover e la possibilità di rivestimenti in tessuto, similpelle e TNT, arricchiscono il più semplice Full di creatività e modernità.



Full is a system designed to enhance the elegance of draped curtains and the beauty of several overlapped fabrics. Draped curtains can be realized with any type of fabric, no weight or type limit, decoration possibilities are therefore unlimited.

The union between Light Full and Kover gives life to an evergreen but innovative curtain. Thanks to the wide range of finishing and to the possibility of covering the profile KOVER with any type of fabric, leatherette and TNT, the Light Full becomes more stylish and modern.



Full est le système conçu pour améliorer l'élégance des rideaux enroulés et la beauté des couches de tissu qui se chevauchent.

Les rideaux drapés peuvent être faits dans n'importe quel type de tissu, il n'y a aucune restriction de poids ou de type, ainsi les possibilités d'ameublement et de création sont illimitées.

La rencontre entre Full et Kover donne lieu à une idée de drapé à la fois innovante et à feuilles persistantes. La large gamme de finitions qui distinguent le Kover et la possibilité de tissus, de cuir et de revêtements TNT, enrichissent le plus simple Plein de créativité et de modernité.

**SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIATE A QUATTRO CANALI CON FASCIA KOVER****Four-way system for draped curtains with valance Kover****Système plat pour rideaux drapés sur quatre canaux avec bande décorative Kover****Utilizzo**

- Sistema per tende arricciate a quattro canali con fascia decorativa Kover
- Azionamento a strappo
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Apertura tende su canali indipendenti: centrale, laterale e simmetrica; oppure doppia tenda a incrocio (totale o parziale) con comando unico
- Il sistema è indicato per installazioni a soffitto o a parete
- Lo scorrimento è garantito da scorrevoli con rotelle autolubrificanti

**Use**

- Four-way flat system for draped curtains with valance Kover
- Hand or cord operation
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- Curtains opening on independent channels: central, lateral and asymmetric; or double crossed curtains (with total or partial overlap) with unique control
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders

**Utilisations**

- Système de rideau drapé à quatre canaux avec bande décorative de Kover
- Actionnement manuel
- Convient pour rideaux de largeur maximale cm. 600
- Ouvertures sur les canaux indépendants : central, latéral et symétrique; ou store à double intersection (totale ou partielle) avec commande unique
- Le système convient pour installations au plafond ou et au mur
- La glissade est garantie en glissant avec des roues autolubrifiantes

**SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIATE A QUATTRO CANALI CON FASCIA KOVER****Four-way system for draped curtains with valance Kover****Système plat pour rideaux drapes sur quatre canaux avec bande decorative Kover****■ ■ Caratteristiche tecniche**

- Profili in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni Full mm. 11x132
- Dimensioni Kover mm. 9x100
- Canale di scorrimento mm. 6
- Tappo terminale in acetalica antiurto
- Colori disponibili:
  - ◆ verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
- Finiture disponibili Kover:
  - ◆ Bianco col 101 / Tortora col 118: verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
  - ◆ Satinato col 103: ossidazione argento satinato
  - ◆ Noce col 140/ Castagno col 142 / Acero 146: sublimato effetto legno rivestito con vernice di protezione
- Scorrevole in acetalica con rotelle autolubrificanti
- Guidatiro in acetalica con rotelle autolubrificanti e sormonto in acciaio da cm. 8
- Optional: Scorrevoli per bande laterali in acetalica autolubrificante
- Optional: Sistema di illuminazione LED
- Optional: Accessori per rivestimento con tessuti, similpelle e TNT

**■ ■ Technical features**

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size Full mm. 11x132
- Sliding channel mm. 6
- Size Kover mm. 9x100
- Decorative endcaps of shockproof ABS
- Available colours FULL:
  - ◆ Powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT whit RAL 9010
- Available finishing KOVER:
  - ◆ White col 101/Ivory col 110/Grey Beige col 118:
  - ◆ Powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT RAL 9010
  - ◆ Satinized col 103: satinized silver oxidation
  - ◆ Walnut col 140/ Chestnut col 142 / Maple wood col 146: sublimated wooden effect, coated with protection paint.
- Pulleys in acetalic resin with steel pins
- Cord-slide in acetalic resin with self-lubricating rollers and 8cm steel overlap
- Accessories in self-lubricating acetal resin
- Optional: Sliders for lateral curtains of self-lubricating acetalic resin
- Optional: LED illumination system
- Optional: Accessories for clothing the profile with fabrics, Leatherette and TNT


**■ ■ Spécifications**

- Profils en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 11x132
- Taille Kover mm. 9x100
- Canal de glissement mm. 6
- Capuchon terminal en acétalica de choc
- Couleurs disponibles complets:
  - ◆ peinture en poudre à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
- Kover finitions disponibles:
  - ◆ Blanc avec 101 / Tortora avec 118: Peinture en poudre à base de VEester approuvée par QUALICOAT RAL 9010
  - ◆ Satin avec 103: oxydation de satin argent
  - ◆ Noyer à 140/ Châtaignier au 142 / Érable 146 : effet bois sublimé recouvert de peinture protectrice
- Glissement en acétalique avec roues autolubrifiantes
- Guide latéral avec roues auto-lubrifiantes et un affleurement en acier par cm. 8
- Facultatif : Glissières de bande latérale adhésive
- Autolubrification
- Facultatif : Système d'éclairage LED
- Facultatif : Accessoires pour revêtement avec tissus, cuirs et TNT

## Colori


colours / couleurs

### Full



101 Bianco / White / Blanc


### Kover




101 Bianco / White / Blanc



118 Tortora / Grey Beige / Tortora




103 Satinato argento / Satinized silver / Satin argent



140 Noce / Walnut / Noyer



142 Castagno / Chestnut / Châtaignier




146 Acero / Maple wood / Érable

## Misure profili

profiles sizes / mesures des profils

Profilo FULL

Profilo KOVER




## Scivoli e scorrevoli

sliders / glisseurs

Art.3144

Art. 3142



Art. 3142+2719






## Soluzioni

solutions / solutions

D



P



## Optional













Accessori per rivestimento /  
Accessories for clothing the  
profile / Accessoires pour  
revêtement

Illuminazione LED / LED illumi-  
nation / Éclairage LED






## Schema aperture

Opening examples / exemple d'ouverture




### ONDA wave / onde




## Installazioni fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2784


Installazione a parete / wall fixing / au mur



Art.2713+2714+2785





Art. 2721+2725/15+2785



Art.2721+2714+2785

## Esploso

exploded view / vue éclatée





TENDE INTERNE ED ESTERNE

**Rilox Italia Srl** - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

[www.riloxitalia.it](http://www.riloxitalia.it)



@rilox.italia



#riloxitalia