

Hi-tech system
LIGHT FULL 2836STK



Light Full 2836STK è il profilo ideale per tende a strappo multi-canali sia a Onda (su un canale solo) che arricciate su tre canali (per utilizzo ved. Schema Apertura). Più compatto rispetto al classico Full con egual numero di vie, il Light Full si adatta a spazi ristretti senza però rinunciare alla bellezza e all'eleganza di diversi strati di tessuto che si completano.

L'incontro tra Light Full e Kover dà vita ad un'idea di tendaggio allo stesso tempo innovativa ed evergreen. L'ampia gamma di rifiniture che contraddistinguono il Kover e la possibilità di rivestimenti in tessuto, similpelle e TNT, arricchiscono il più semplice Light Full di creatività e modernità.



Light Full 2836STK is the ideal profile for manual multi-channel curtains. Suitable both for "wave" curtains (on one channel only) and for standard draped curtains on all the three channels (consult "Opening examples"). More compact than the classic Full but with the same number of channels, it can be easily installed in tight spaces without giving up the elegance and beauty of multiple curtains.

The union between Light Full and Kover gives life to an evergreen but innovative curtain. Thanks to the wide range of finishing and to the possibility of covering the profile KOVER with any type of fabric, leatherette and TNT, the Light Full becomes more stylish and modern.



Light Full 2836STK est le profil idéal pour les rideaux multicanaux avec actionnement manuel à la fois sur ondes (sur un seul canal) et drapés sur trois canaux (pour une utilisation ved. Régime d'ouverture). Plus compact que le classique Full avec un nombre égal de rues, le Light Full s'adapte à des espaces confinés sans sacrifier la beauté et l'élégance de plusieurs couches de tissu qui se complètent.

La rencontre entre Light Full et Kover donne lieu à une idée de rideau à la fois innovant et à feuilles persistantes. La large gamme de finitions qui distinguent le Kover et la possibilité de tissus, de cuir et de revêtements TNT, enrichissent la plus simple Lumière pleine de créativité et de modernité.

SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIATE CON FASCIA KOVER

Flat system for draped curtains with valance Kover

Système plat pour rideaux drapés avec bande décorative Kover

Utilizzo

- Sistema per tende arricciate a tre canali (per utilizzo ved. schema apertura) con fascia decorativa Kover
- Azionamento a strappo
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Il sistema è adatto per installazioni a soffitto o a parete
- Lo scorrimento è garantito da canali siliconati e scivoli autolubrificanti

Use

- Three-way flat system for draped curtains (consult "Opening examples") with valance Kover
- Hand operation
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders in polyethylene HDPE.

Utilisations

- Système de rideau drapé à trois canaux (pour l'utilisation du motif d'ouverture) avec bande décorative de Kover
- Actionnement manuel
- Convient aux rideaux de largeur maximale cm. 600
- Le système convient pour installations au plafond et au mur
- Le glissement est garanti par des canaux en silicone et des toboggans autolubrifiants

SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIATE CON FASCIA KOVER

Flat system for draped curtains with valance Kover

Système plat pour rideaux drapés avec bande decorative Kover

■ ■ Caratteristiche tecniche

- Profili in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni Light Full mm. 11x84
- Dimensioni Kover mm. 9x100
- Canale di scorrimento mm. 6
- Tappo terminale in acetalica antiurto
- Colori disponibili Light Full:
 - ◆ verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
- Finiture disponibili Kover:
 - ◆ Bianco col 101 / Tortora col 118: verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Satinato col 103: ossidazione argento satinato
 - ◆ Noce col 140/ Castagno col 142 / Acero 146: sublimato effetto legno rivestito con vernice di protezione
- Optional: Scorrevole in acetalica con rotelle autolubrificanti
- Optional: Guidatiro in acetalica con rotelle autolubrificanti e sormonto in acciaio da cm. 8
- Optional: Scorrevoli per bande laterali in acetalica autolubrificante
- Optional: Sistema di illuminazione LED
- Optional: Accessori per rivestimento con tessuti, similpelle e TNT

■ ■ Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size Light Full mm. 11x84
- Size Kover mm. 9x100
- Sliding channel mm. 6
- Endcap in acetalic shockproof resin
- Available colours for Light Full:
 - ◆ powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
- Available finishing for Kover:
 - ◆ White col 101/Ivory col 110/Grey Beige col 118: powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Satinized col 103: satinized silver oxidation
 - ◆ Walnut col 140/ Chestnut col 142 / Maple wood col 146: sublimated wooden effect, coated with protection paint.
- Optional: Slider in acetalic resin with self-lubricating rollers
- Optional: Cord-slide in acetalic resin with self-lubricating rollers and 8cm steel overlap
- Optional: Sliders for lateral curtains of self-lubricating acetalic resin
- Optional: LED illumination system
- Optional: Accessories for clothing the profile with fabrics, Lethe-rette and TNT

■ ■ Spécifications

- Profils en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille légère full mm. 11x84 bien
- Taille Kover mm. 9x100
- Canal de glissement mm. 6
- Capuchon terminal en acétalica de choc
- Couleurs disponibles Light Full:
 - ◆ peinture en poudre à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
- Kover finitions disponibles:
 - ◆ Blanc avec 101 / Tortora avec 118: peinture en poudre à base de Vester approuvée par QUALICOAT RAL 9010
 - ◆ Satin avec 103: oxydation de satin argent
 - ◆ Noyer à 140/ Châtaignier au 142 / Érable 146 : effet bois sublimé recouvert de peinture protectrice
- Facultatif : Glissement en acétalica avec roues autolubrifiantes
- Facultatif : Guide acétalique avec roues autolubrifiantes et affleurement en acier par cm. 8
- Facultatif : Glissières de bande latérale adhésive autolubrifiantes
- Facultatif : Système d'éclairage LED
- Facultatif : Accessoires pour revêtement avec tissus, cuirs et TNT




Colori

colours / couleurs

Light Full




Kover



Misure profili

profiles sizes / mesures des profils

Profilo LIGHT FULL





Profilo KOVER



Optional

Accessori per rivestimento /
Accessories for clothing the
profile / Accessoires pour
revêtement

Illuminazione LED / LED illumi-
nation / Éclairage LED




Scivoli e scorrevoli

sliders / glisseurs

Art.3141



Art. 3142



Art. 3142+2719




Art. 3144





Soluzioni

solutions / solutions

D









P





Schema aperture

Opening examples / exemple d'ouverture




ONDA wave / onde




Installazioni fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2784


Installazione a parete / wall fixing / au mur



Art.2713+2714+2785





Art. 2721+2725/15+2785



Art.2721+2714+2785

Esploso

exploded view / vue éclatée





TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982

Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it

Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



#riloxitalia